




SERIE 700



SERIE 700

CERNIERE PER CABINE DOCCIA E PORTE INTERNE CON APERTURA ESTERNA 180°  
SCHARNIERE FÜR DUSCHE UND INNERE TÜREN MIT 180° AUSSENÖFFNUNG  
HINGES FOR SHOWER AND INTERIOR DOORS WITH 180 ° OUTSIDE OPENING



Cerniere per cabine doccia a battente con apertura esterna 180°, disponibili sia in alluminio che in ottone massiccio. La serie 700 include tre modelli diversi che ben si adattano ad ogni stile di ambiente, dal più classico al moderno. Sono idonee anche per porte interne in vetro, domestiche o da ufficio. Disponibili in varie finiture.

Scharniere für Duschtüren 180° nach außen öffnend, erhältlich in Aluminium und massivem Messing. Die Serie 700 bietet drei verschiedene Modelle, die sich für jeden Stil der Umgebung eignen, von klassisch bis modern. Sie eignen sich auch für Haus- oder Büro-Glastüren. In verschiedenen Ausführungen erhältlich.


Hinges for shower doors outwards opening 180°, available in both aluminum and solid brass. The 700 series offers three different models that are well suited to any style of environment, from the most classic to the modern. They are also suitable for domestic or office glass doors. Available in various finishes.



Cod.	Dimensioni/Abmessungen/Dimensions	Applicazione/Anwendung/Application
700A		

**Preparazione lastre/Glasbearbeitung/Glass machining**

! Calcolare l'ingombro della guarnizione verticale utilizzata  
 ! Berechnen Sie die Abmessungen der verwendeten vertikalen Dichtung  
 ! Calculate the dimension of the vertical seal used



Zur Verwendung mit den  
 Mitgelieferten  
 Exzenterbuchsen  
 Glasbohrungen Ø13mm

Per l'utilizzo con le  
 boccole eccentriche  
 fornite, fori vetro Ø13mm

For use with the eccentric  
 bushings supplied, glass  
 holes Ø13mm


Spessore vetro 6-8mm. Peso porta max. 40 kg per coppia cerniere. Larghezza massima porta 900mm  
 Glasdicke 6-8mm. Türgewicht max. 40 kg pro Paar Scharniere. Maximale Türbreite 900mm  
 Glass thickness 6-8mm. Door weight max. 40 kg per hinge pair. Maximum door width 900mm



Cod.	Dimensioni/Abmessungen/Dimensions	Applicazione/Anwendung/Application
700B		

**Preparazione lastre/Glasbearbeitung/Glass machining**

! Calcolare l'ingombro della guarnizione verticale utilizzata  
 ! Berechnen Sie die Abmessungen der verwendeten vertikalen Dichtung  
 ! Calculate the dimension of the vertical seal used



Zur Verwendung mit den  
 Mitgelieferten  
 Exzenterbuchsen  
 Glasbohrungen Ø13mm

Per l'utilizzo con le  
 boccole eccentriche  
 fornite, fori vetro Ø13mm

For use with the eccentric  
 bushings supplied, glass  
 holes Ø13mm

Spessore vetro 6-8mm. Peso porta max. 40 kg per coppia cerniere. Larghezza massima porta 900mm  
 Glasdicke 6-8mm. Türgewicht max. 40 kg pro Paar Scharniere. Maximale Türbreite 900mm  
 Glass thickness 6-8mm. Door weight max. 40 kg per hinge pair. Maximum door width 900mm

SERIE 700


CERNIERE VETRO-VETRO IN OTTONE / ALLUMINIO MASSICCIO  
 GLAS-GLAS SCHARNIER AUS MASSIVEM MESSING / ALUMINIUM  
 SOLID BRASS / ALUMINIUM GLASS-GLASS HINGES



Cod.	Dimensioni/Abmessungen/Dimensions	Applicazione/Anwendung/Application
700C		

**Preparazione lastre/Glasbearbeitung/Glass machining**

! Calcolare l'ingombro della guarnizione verticale utilizzata  
 ! Berechnen Sie die Abmessungen der verwendeten vertikalen Dichtung  
 ! Calculate the dimension of the vertical seal used





Zur Verwendung mit den  
 Mitgelieferten  
 Exzenterbuchsen  
 Glasbohrungen Ø13mm

Per l'utilizzo con le  
 boccole eccentriche  
 fornite, fori vetro Ø13mm

For use with the eccentric  
 bushings supplied, glass  
 holes Ø13mm


Spessore vetro 6-8mm. Peso porta max. 40 kg per coppia cerniere. Larghezza massima porta 900mm  
 Glasdicke 6-8mm. Türgewicht max. 40 kg pro Paar Scharniere. Maximale Türbreite 900mm  
 Glass thickness 6-8mm. Door weight max. 40 kg per hinge pair. Maximum door width 900mm





Cod.	Dimensioni/Abmessungen/Dimensions	Applicazione/Anwendung/Application
701A		

**Preparazione lastre/Glasbearbeitung/Glass machining**




Spessore vetro 6-8mm. Peso porta max. 40 kg per coppia cerniere. Larghezza massima porta 900mm  
 Glasdicke 6-8mm. Türgewicht max. 40 kg pro Paar Scharniere. Maximale Türbreite 900mm  
 Glass thickness 6-8mm. Door weight max. 40 kg per hinge pair. Maximum door width 900mm



Cod.	Dimensioni/Abmessungen/Dimensions	Applicazione/Anwendung/Application
701B		

**Preparazione lastre/Glasbearbeitung/Glass machining**



Spessore vetro 6-8mm. Peso porta max. 40 kg per coppia cerniere. Larghezza massima porta 900mm  
 Glasdicke 6-8mm. Türgewicht max. 40 kg pro Paar Scharniere. Maximale Türbreite 900mm  
 Glass thickness 6-8mm. Door weight max. 40 kg per hinge pair. Maximum door width 900mm


SERIE 700

CERNIERE MURO-VETRO IN OTTONE / ALLUMINIO MASSICCIO  
 WAND-GLAS SCHARNIER AUS MASSIVEM MESSING / ALUMINIUM  
 SOLID BRASS / ALUMINIUM WALL-GLASS HINGES



Cod.	Dimensioni/Abmessungen/Dimensions	Applicazione/Anwendung/Application
701C		

**Preparazione lastre/Glasbearbeitung/Glass machining**



Zur Verwendung mit den  
 Mitgelieferten  
 Exzenterbuchsen  
 Glasbohrungen Ø13mm

Per l'utilizzo con le  
 boccole eccentriche  
 fornite, fori vetro Ø13mm

For use with the eccentric  
 bushings supplied, glass  
 holes Ø13mm

Spessore vetro 6-8mm. Peso porta max. 40 kg per coppia cerniere. Larghezza massima porta 900mm  
 Glasdicke 6-8mm. Türgewicht max. 40 kg pro Paar Scharniere. Maximale Türbreite 900mm  
 Glass thickness 6-8mm. Door weight max. 40 kg per hinge pair. Maximum door width 900mm





CRO

Cromo lucido  
Poliertes Chrom  
Bright chrome


CRS

Cromo satinato  
Satin-Chrom  
Satin chrome

CRP

Cromo perla  
Perlchrom  
Pearl chrome

INOX

Simil acciaio  
Gebürsteter Stahl  
Brushed steel

ORO

Oro lucido  
Glänzend vergoldet  
Shiny gold plated

BRO

Bronzo satinato  
Satinbronze  
Satin bronze

NER

Nero opaco  
Matt schwarz  
Matt black

BIA

Bianco opaco  
Matt weiß  
Matt white

Altre finiture su richiesta  
Andere Ausführungen auf Anfrage  
Other finishes on request

# TECHNOGLASS®

Technoglass srl  
Via A. Volta 53/a  
25065 Lumezzane (Brescia) Italy  
Tel. +39 030 8922522 / 8971735

e-mail: [info@technoglass-cerniere.it](mailto:info@technoglass-cerniere.it)  
Web site: [www.technoglass-hinges.com](http://www.technoglass-hinges.com)

