




FLAT






Cerniere per cabine doccia a battente con apertura esterna 180°, realizzate in alluminio. Un unico modello in questa serie, caratterizzato da un design austero ed elegante, una forma essenziale dalle linee pulite. Le due le applicazioni possibili, muro-vetro e vetro-vetro, rendono la cerniera idonea per utilizzo su cabine doccia e porte interne in vetro. Due i sistemi di fissaggio a vetro: a filo interno con fori svassati oppure con borchie cromate per fori cilindrici. Un sistema di regolazione orizzontale della porta ne facilita l'installazione. La finitura standard è cromata lucido. Altre finiture disponibili su richiesta.

180° nach außen öffnende Scharniere für Duschkabinen aus Aluminium. Ein einzelnes Modell dieser Serie, das sich durch ein strenges und elegantes Design und eine essentielle Form mit klaren Linien auszeichnet. Aufgrund der zwei möglichen Anwendungen, Wandglas und Glasglas, eignet sich das Scharnier für den Einsatz an Duschkabinen und Glastüren. Zwei Glasbefestigungssysteme: Flächenbündig durch konische Bohrungen oder Chromringen für zylindrische Bohrungen. Ein horizontales Türverstellsystem erleichtert die Installation. Die Standardausführung ist Chrom poliert. Andere Ausführungen auf Anfrage.


180° outwards opening hinges for shower enclosures, made of aluminum. A single model in this series, characterized by an austere and elegant design, an essential shape with clean lines. The two possible applications, wall-glass and glass-glass, make the hinge suitable for use on shower enclosures and interior glass doors. Two glass fastening systems: internal flush through countersunk holes or chrome rings for cylindrical holes. A horizontal door adjustment system facilitates installation. The standard finish is polished chrome. Other finishes available on request.

SERIE FLAT

CERNIERE IN ALLUMINIO CON APERTURA ESTERNA 180°
SCHARNIERE AUS ALUMINIUM MIT 180° AUSSENÖFFNUNG
ALUMINIUM 180 ° OUTSIDE OPENING HINGES




Fissaggio a filo vetro
Flächenbündige glasbefestigung
Glass surface flush mounting



Fissaggio a vetro tramite fori cilindrici
Glasbefestigung durch zylindrische Bohrungen
Glass fixing through cylindrical holes

TECHNOGLASS®




Cod.	Dimensioni/Abmessungen/Dimensions	Applicazione/Anwendung/Application
C0198		

Preparazione lastre/Glasbearbeitung/Glass machining

	<p>! Calcolare l'ingombro della guarnizione verticale utilizzata ! Berechnen Sie die Abmessungen der verwendeten vertikalen Dichtung ! Calculate the dimension of the vertical seal used</p>
--	--

Spessore vetro 8-10mm. Peso porta max. 40 kg per coppia cerniere. Dimensioni massime porta 900x2000mm
 Glasdicke 8-10mm. Türgewicht max. 40 kg pro Paar Scharniere. Maximale Türgröße 900x2000mm
 Glass thickness 8-10mm. Door weight max. 40 kg per hinge pair. Maximum door size 900x2000mm




Cod.	Dimensioni/Abmessungen/Dimensions	Applicazione/Anwendung/Application
C0199		

Preparazione lastre/Glasbearbeitung/Glass machining


<p>! Calcolare l'ingombro della guarnizione verticale utilizzata ! Berechnen Sie die Abmessungen der verwendeten vertikalen Dichtung ! Calculate the dimension of the vertical seal used</p>	
--	--

Spessore vetro 8-10mm. Peso porta max. 40 kg per coppia cerniere. Dimensioni massime porta 900x2000mm
 Glasdicke 8-10mm. Türgewicht max. 40 kg pro Paar Scharniere. Maximale Türgröße 900x2000mm
 Glass thickness 8-10mm. Door weight max. 40 kg per hinge pair. Maximum door size 900x2000mm




Cod.	Dimensioni/Abmessungen/Dimensions	Applicazione/Anwendung/Application
C0245 - C0245/6		

Preparazione lastre/Glasbearbeitung/Glass machining




Art.C0245 sp. vetro 8mm - Art. C0245/6 sp. vetro 6mm. Peso porta max. 40 kg per coppia cerniere. Dimensioni max. porta 900x2000mm
 Art.C0245 Glasdicke 8mm - Art. C0245/6 Glasdicke 6mm. Türgewicht max. 40 kg pro Paar Scharniere. Maximale Türgröße 900x2000mm
 Art. C0245 glass thickness 8mm - Art. C0245/6 glass thickness 6mm. Door weight max. 40 kg per hinge pair. Max. door size 900x2000mm



Cod.	Dimensioni/Abmessungen/Dimensions	Applicazione/Anwendung/Application
C0246 - C0246/6		

Preparazione lastre/Glasbearbeitung/Glass machining




Art.C0246 sp. vetro 8mm - Art. C0246/6 sp. vetro 6mm. Peso porta max. 40 kg per coppia cerniere. Dimensioni max. porta 900x2000mm
 Art.C0246 Glasdicke 8mm - Art. C0246/6 Glasdicke 6mm. Türgewicht max. 40 kg pro Paar Scharniere. Maximale Türgröße 900x2000mm
 Art. C0246 glass thickness 8mm - Art. C0246/6 glass thickness 6mm. Door weight max. 40 kg per hinge pair. Max. door size 900x2000mm

SERIE FLAT

MORSETTI IN ALLUMINIO PER VETRI FISSI
GLASKLEMMEN AUS ALUMINIUM FÜR FIXTEILE
ALUMINIUM GLASS BRACKETS FOR FIXED PANELS




Morsetto muro-vetro
Glaswand Klemme
Glass to wall bracket



Morsetto vetro-vetro 90°
Glas-glas Klemme 90°
90° glas to glas bracket


TECHNOGLASS®




Cod.	Dimensioni/Abmessungen/Dimensions	Applicazione/Anwendung/Application
C0185		

Preparazione lastre/Glasbearbeitung/Glass machining

! Calcolare l'ingombro della guarnizione verticale utilizzata
! Berechnen Sie die Abmessungen der verwendeten vertikalen Dichtung
! Calculate the dimension of the vertical seal used




Spessore vetro 6-8-10mm. Reversibile destro / sinistro.
Glasdicke 6-8-10mm. Reversible rechts / links.
Glass thickness 6-8-10mm. Reversible right / left.



Cod.	Dimensioni/Abmessungen/Dimensions	Applicazione/Anwendung/Application
C0186		

Preparazione lastre/Glasbearbeitung/Glass machining


! Calcolare l'ingombro della guarnizione verticale utilizzata
! Berechnen Sie die Abmessungen der verwendeten vertikalen Dichtung
! Calculate the dimension of the vertical seal used




Spessore vetro 6-8-10mm. Reversibile destro / sinistro.
Glasdicke 6-8-10mm. Reversible rechts / links.
Glass thickness 6-8-10mm. Reversible right / left.



CRO

Cromo lucido
Poliertes Chrom
Bright chrome

CRS

Cromo satinato
Satin-Chrom
Satin chrome


CRP

Cromo perla
Perlchrom
Pearl chrome

INOX

Simil acciaio
Gebürsteter Stahl
Brushed steel

ORO

Oro lucido
Glänzend vergoldet
Shiny gold plated

BRO

Bronzo satinato
Satinbronze
Satin bronze

NER

Nero opaco
Matt schwarz
Matt black

BIA

Bianco opaco
Matt weiß
Matt white

Altre finiture su richiesta
Andere Ausführungen auf Anfrage
Other finishes on request

TECHNOGLASS®

Technoglass srl
Via A. Volta 53/a
25065 Lumezzane (Brescia) Italy
Tel. +39 030 8922522 / 8971735

e-mail: info@technoglass-cerniere.it
Web site: www.technoglass-hinges.com

